

UNIVERSAL STOU 10W40

MOTORÖL

BESCHREIBUNG

Universal STOU 10W40 ist ein Multifunktionsschmierstoff für Motoren und Maschinen im öffentlichen Bau- und in der Landwirtschaft. Es ist ein S.T.O.U. (Super Tractor Oil Universal) und wird für die Schmierung von Motoren, Getrieben, hydrostatischen Getrieben, Hydrauliksystemen, Nassbremssystemen und Kompressoren empfohlen.

Das hochwertige Grundöl und die spezifische Additive sorgen für eine gute Korrosionsbeständigkeit, Schaumverhütung, Scherfestigkeit und garantieren eine optimale Schmierung. Rundum einsetzbar, wo ein S.T.O.U. 10W40 benötigt wird.

FREIGABEN & EMPFEHLUNGEN

ACEA E4-08/E7
API CI-4/GL4
ALLISON C4
Case New Holland CNH MAT 3525/3526
CAT TO2
JD J20C/J20D
MB 228.1
MF M1139/M1141/M1144/M1145
NH 410B
VICKERS M2950S
ZF-TE-ML 06B/06C/07B
ZF-TE ML 06A



TECHNISCHE DATEN

Viskositätsklasse	-	SAE 10W40
Dichte bei 15°C	kg/m3	870
Kinematische Viskosität, 40°C	mm2/s	88
Kinematische Viskosität, 100°C	mm2/s	14
Viskositätsindex	-	165
Flammpunkt, D92	°C	>215
Pourpoint	°C	-39
TBN mg	KOH/g	12.7
Sulfatasche	%mass	1,55

Gebindegrößen: 60 Liter / 200 Liter